

รายงานการปฏิบัติราชการ
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานจราจร

๑.เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยของประชาชน หน้าสถานศึกษา จุดบริการต่าง ๆ และ จุดปริมาณรถหนาแน่น

ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยของประชาชน หน้าสถานศึกษา จำนวน ๔๐ ครั้ง



ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยของประชาชน หน้าตลาดนัด มีปริมาณรถหนาแน่น จำนวน ๙ ครั้ง



๒.เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร และตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๙ ครั้ง

ผลการจับกุมคดีจราจร ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๑. ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ จำนวน ๒๑๕ ราย
๒. จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย จำนวน ๑๐ ราย
๓. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ จำนวน ๐ ราย
๔. ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ จำนวน ๑๐๕ ราย
๕. เมาขับขี่ จำนวน ๐ ราย
๖. ความเร็วเกินกำหนด จำนวน - ราย
๗. ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร จำนวน - ราย
๘. ขับรถย้อนศร จำนวน ๖ ราย
๙. แชนจ์ในที่คับขัน จำนวน ๖ ราย
๑๐. โทรขณะขับขี่ จำนวน ๖ ราย

รวม ๓๔๘ ราย

๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ได้รับแจ้งตรวจสอบอุบัติเหตุในพื้นที่ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗
ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
อุบัติเหตุในพื้นที่ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ราย



๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ได้รับการร้อง
ขอความช่วยเหลือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในพื้นที่ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗



**๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ได้ออกประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ด้านการจราจร สัญญาณ
จราจร และเครื่องหมายจราจรในพื้นที่ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗**

ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ได้ออก
ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ด้านการจราจร สัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจร
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ครั้ง



